

# PVC TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI

## PVC CORNER WELDING MACHINE

### ماكينة تلحيم زوايا أنواع البروفيل PVC

# 101



PVC profillerin köşe birleşimleri için tasarlanan her aynı köşeyi toplam 45 saniyede eritme ve yapıştırma özelliğine sahip tam otomatik kaynak makinesidir. 30-180 derece arası açılara ayarlanabilir.

Sıcaklık ısı kontrol ayan 0-400 derece arası ayarlanır. Tavsiye edilen ayarı 240 dır.Makine ayarlanan dereceye gelmeden çalışmaz.Belirlenen ısı derecesine geldiğinde işaret lambası yanar. Makinenin 1 adet pedalı var Aynı zamanda bu pedalın görevi elektronik panelde mevcuttur




The machine is used to cut all kinds of Profiles. Aluminum and pvc longitudinal,It is a fully automatic welding machine with the ability to melt and bond every same corner designed for corner joints of PVC profiles in 45 seconds. Adjustable between 30-180 degrees.

Supplied with oil pump To cool the disc Manually controlled)temperature control setting is set between 0-400 degrees. The recommended setting is 240. Electricity consumption is very economic.



تستعمل لتلحيم زوايا الـ PVC. ميزة التلحيم خلال 45 ثانية. أنظمة أوتوماتيكية متكاملة ونظام تحرك بلوحة واحدة مع برنامج مراقبة إلكتروني. إمكانية تعديل التوقيت والتسخين والتبريد والمنع من خلال تحكم ديجيتال. تتميز بإمكانية منع التلحيم إلا بعد الوصول لدرجة حرارة معينة حسب الطلب. كل دعسة تساهم حركة وعدد الحركات الإجمالية 5 حركات.



## Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 standart gerilim standard voltage الجهد القياسي	 Toplam Güç total power إجمالي الطاقة	 hava Basıncı air pressure ضغط الهواء	 hava tüketimi air consumption استهلاك الهواء	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
220V AC50HZ	2000 wah	6 bar	12 lt/min	73X75X140	160 kg

# 102

## ALÜMİNYUM KESME MAKİNASI

### ALUMINIUM CUTTING MACHINE

ماكينة قص جميع أنواع البروفيل




Ayarlanabilir testere çıkış hızı. Çift el emniyeti, standart derecelerde ve her türlü ara derecelerde kesim yapılabilir Sol 90 de yarma şeklinde düz kesim yapılabilir



Saw blade rising speed is adjustable Double hand safety operation. Cutting as standard angels and any intermediate angels. Split type straight cut on left 90 angel



ماكينة قص أوتوماتيكية للألمنيوم و PVC مع إمكانية القص من الأسفل والتحكم بسرعة الشفرة والتحكم في درجات القص من 0 حتى 90 درجة. إمكانية قص الزاوية والقص المستوي. مجهزة بمضخة للتبريد الديسك وغشاء سلامة للأيدي. اقتصادية في استهلاك الطاقة



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
1.5 KW ,2 HP 230V-400V, 50Hz	D=250 mm, D=30-32 mm	3000 r.p.m.	50X107X112	135 kg

# ALTAN ÇIKMA OTOMATİK KESME MAKİNESİ

## AUTOMATIC CUTTING MACHINE JUT

ماكينة قص اتوماتيكية للألمنيوم و PVC

# 103




PVC çita profillerinin 45 derece kesimi ve çapak bölgesinin alınmasını yapar. Tam elektroponömatik sistemlidir. Çalışma sistemi otomatik ve yatay ilerleme hızı ayarlanabilir. Seri ve hassas kesim yapar. Multi sistem (her marka profile uyarlanabilir Uzun malzeme için metraj konveyörlüdür. Enerji ve hava tüketimi çok ekonomidir.



The glazing bead makes the receipt of 45 degrees for cutting. Full electropneumatik systemes. The operating system and horizontal speed is adujsted automatically. Series and makes precies cuts. Multi system (adaptable to all profile brand).It also come with a conveyor for easy mesaurments. Energy and air consumption is very economical



تستعمل الماكينة لقص البروفيل بدرجة 45 مع نظام كهربائي متكامل ومع إمكانية قص سريع وحساس ويمكن تعديل نظام التشغيل والسرعة والقص الأفقي تلقائياً. تعمل الماكينة على قص جميع أنواع البروفيل وتم صنع قاعدة لسهولة الحركة. اقتصادية في استهلاك الهواء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
2.2 KW ,3 HP 230V-400V, 50Hz	D=450 mm, D=30-32 mm	3000 r.p.m.	75X75X145 cm	120 kg

# 104

## OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI

AUTOMATIC END MILLING MACHINE

ماكينة فرز قطع كافة أنواع البروفيل



PVC alüminyum profillerinin orta kayıt bağlanatılarının alıştırılmasında kullanılır.


Multi sistem (her marka profile uyarlanabilir Profil çeşidine göre elmas bıçaklar. Enerji ve hava tüketimi çok ekonomiktir



This machine is used for milling on PVC aluminum profiles link. Multi system ( adaptable to all profiles). Diamond blades according to the profile type. Energy and air consumption is very economical.



تستعمل الماكينة لفرز وقطع البروفيل PVC والألمنيوم وإمكانية تفريز جميع أنواع البروفيل مع إمكانية تبديل السكة، إقتصادية باستهلاك الطاقة والهواء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatları الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
0.75 KW, 0.75 HP 230V-400V, 50Hz	---	3000 r.p.m.	50X65X120 cm	110 kg

# ÇITA KESME MAKİNASI BAR CUTTING MACHINE ماكينة تقريز جميع أنواع البروفيل (المنيوم وPVC)

# 105




Pvc ve alüminyum profillere şablon yardımıyla kilit yeri şanzuman vasıtasıyla kol yeri açar. Çift açılır. Üniversal şablon ile bütün kopya işlemleri yapar. Düzey ekseninde kopya kafası yatay ekseninde üçlü delme tertibatı ile profil ve destek sacı deler. Enerji ve hava tüketimi çok ekonomidir.



Pvc template to help place kolyer through aluminum gerabox lock. The couple has opened. Del profile with triple drilling assembly. Energy and air consumption is very economical. PVC profiles used to open different angles to darin slot.



تستعمل الماكينة لتقريز جميع قطع الألمنيوم و PVC وتمتاز بقدرتها القوية والسرعة والكفاءة في تقريز الألمنيوم اعتماداً على القوالب الجاهزة و فتح ثنائي وتعمل على فرز مكان القفل بواسطة ثلاث ريش. كما أنها اقتصادية باستهلاك الكهرباء والهواء ومصممة وفق المعايير المناسبة



## Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	سرعة المحرك Motor devirleri	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
1,2 KW, 2 HP 230V-400V, 50Hz	---	3000 r.p.m.	50X70X110 cm	120 kg

# 106

## KOPYA FREZE MAKİNASI

### COPY DILLING MACHINE

ماكينة تفريز جميع أنواع البروفيل



PVC ve alüminyum profillerinin orta kayıt bağlanatılarının alıştırılmasında kullanılır.


Multi sistem (her marka profile uyarlanabilir Profil çeşidine göre elmas bıçaklar. Enerji ve hava tüketimi çok ekonomiktir



This machine is used for milling on PVC & aluminum profiles link. Multi system ( adaptable to all profiles). Diamond blades according to the profile type. Energy and air consumption is very economical



تستعمل الماكينة لفرز وقطع البروفيل الألمنيوم وال PVC مع إمكانية تبديل السكة - تعمل على جميع أنواع البروفيل اقتصادية باستهلاك الهواء والطاقة الكهربائية



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	سرعة المحرك Motor devirleri	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
0.75 KW/0.75 HP 230V-400V, 50Hz	---	3000 r.p.m.	50X65X120 cm	90 kg

# ALÜMİNYUM KESME MAKİNASI

## ALUMINYUM CUTTING MACHINE

ماكينة قص جميع أنواع البروفيل

# 107



PVC ve alüminyum profillerini seri olarak keser Tam elektro pnömatik sistemlidir.


Elektromekanik kontrollüdür. Her açıda kesim yapar. 0 - 12.5 - 22.5 - 30 - 40 açılan için özel stoperi var. Testere ilerleme hızı ayarlanabilir. Elmas testere çapı 400mm . Enerji ve hava tüketimi çok ekonomiktir.



It interrupts a series of PVC and aluminum profiles Full electro pneumatic system. Electromechanical control. each section makes angel 0 - 12.5 - 22.5 - 30 - 45 The saw blade feed can be adjusted. Diamond saw blade diameter is 400 mm Energy and air consumption is very economic.



تستعمل الماكينة لقص بروفيل الألمنيوم و الـ pvc بأنواعه. تتميز بإمكانية القص بجميع الزوايا من 0 حتى 90. مزودة بمضخة زيت تعمل على تبريد دسك القص. يتم التحكم بالدسك يدوياً. اقتصادية باستهلاك الهواء والطاقة



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
2.2 KW , 2 HP 230V-400V, 50Hz	25cm - 30cm- 35cm 40cm - 45cm	3000 r.p.m.	50X70X112 cm	135 kg

# 108

## ALÜMİNYUM PROFİL BÜKME MAKİNASI (ELEKTRİKLİ) ALUMINIUM PROFILE BENDING MACHINE (ELECTRIC) ماكينة لف الألمنيوم ( كهربائياً )




Çelik gövde. 2 alt vals topu dişli sistemle tahrik edilir. Redaktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilir. Üst mil boşta hareket edilir vals topları sertleştirilmiştir. Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmıştır. Çift hızlı motor. Standart vals topları. Ayarlanabilir yan dayamalar. yatay ve dikey çalışma



Steel body. the lower 2 roller ball are driven by gear system. it could be driven directly from the redactor. Top mile idle acts. rolls cured. Roller shafts from special steel. hardened and softened. Dual-speed motor. Standard rollers. Adjustable guide rolls. Horizontal and vertical working



تستعمل الماكينة لف الألمنيوم كهربائياً ذات جسم صلب. تحكم كهربائياً بالبكرة المتحركة، القوالب مصنوعة من الميلامين. الماكينة مزودة بمحركين كهربائيين وسرعتين. تتميز بإمكانية اللف حسب الطلب وبإمكانية اللف أفقياً أو عمودياً. يوجد دعستين لسهولة التحكم. اقتصادية باستهلاك الكهرباء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
2.2 KW / 3 HP 230V-400V, 50Hz	---	---	70X807X110 cm	250 kg

# ALÜMİNYUM PROFİL BÜKME MAKİNASI (MANUEL)

## ALUMINIUM PROFILE BENDING MACHINE (MANUAL)

ماكينة لف الألمنيوم (يدويًا)

# 109




Çelik gövde. 2 alt vals topu dişli sistemle tahrik edilir. Redaktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilir. Üst mil boşa hareket edilir vals topları sertleştirilmiştir. Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmış. Çift hızlı motor. Standart vals topları. Ayarlanabilir yan dayamalar. yatay ve dikey çalışma



Steel body. the lower 2 roller ball are driven by gear system. it could be driven directly from the redactor. Top mile idle acts. rolls cured. Roller shafts from special steel. hardened and softened. Dual-speed motor. Standard rollers. Adjustable guide rolls. Horizontal and vertical working.



تستعمل الماكينة لللف الألمنيوم يدويًا ذات جسم صلب. تحكم يدوي بالبركة المتحركة، القوالب مصنوعة من الميلايين. الماكينة مزودة بمحركين كهربائيين وسريعين. تتميز بإمكانية اللف حسب الطلب وبإمكانية اللف أفقياً أو عمودياً. يوجد دعستين لسهولة التحكم. إقتصادية باستهلاك الكهرباء




### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
2.2 KW / 3 HP 230V-400V, 50Hz	---	---	70X80X110 cm	220 kg

# 110

## OTOMATİK İKİ KÖŞE KESME MAKİNESİ AUTOMATIC DOUBLE CORNER CUTTING MACHINE ماكينة قص المنيوم و PVC برأسين



تعمل بضغط هواء 6 بار، تستعمل لقص الألمنيوم و الـ PVC. تتميز بإمكانية التحكم الآلي برأسين لتغيير زاوية القص من 90 درجة وحتى 45 درجة وبالعكس. يمكن التحكم بالرأس المنحرك أوتوماتيكياً. يمكن ادخال نوع البروفيل المراد قطعه ( كادر أو درفة باب أو نافذة... الخ ) وذلك للتحكم بسرعة القص المناسبة لكل نوع



operates with 6 ATÜ air, suitable for cutting two corners on Aluminum and pvc movable unite move automatically at programmable size. cutting possible with cutting units bended to interior or exterior angels from 45-90 . cutting units fast depend on the profile type



6 atü hava, Alüminyum ve pvc profillerin iki köşe kesimi için uygun. hareketli ünite programlanan ölçüye otomatik ilerler. kesim üniteleri 45-90 derece aralığında dış açılara yatırılarak kesim yapabilir. kesim hızı profil cinsi ve sayılarına göre hızlı kesim yapabilir

### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات


 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 hava Basıncı air pressure ضغط الهواء	 hava tüketimi air consumption استهلاك الهواء	 Sizes, Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
1.5 x 2 KW 380V-400V, 50Hz	6-8 Bar	50 lt \ dk	390X108X135 cm	620 kg

# PVC İKİ KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ

## PVC DOUBLE CORNER WELDING MACHINE

ماكينة لحام PVC برأسين اتوماتيك

111



تستعمل الماكينة لتوحيد الـ pvc وذلك بخاضية لحام زابوتين بأن واحد. تحكم سهل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وسرعة العمل. يمكن التحكم بزمن التسخين والضغط واللحام كلاً على حدة. تتميز بإمكانية العمل الأتوماتيكية وإمكانية العمل لبروفيلات الكادر و درفة نافذة ودرفة باب وبروفيل قاطع وسط وبدون زمن تسخين معين. بشكل عام عند تسخين البروفيل ينتج ذوبان 3 مم من كل زاوية. تتميز أيضاً بأنها سهلة الإستخدام بفضل سنادات بطول 50 مم تؤمن سهولة حركة الماكينة. مزودة بوسائد خلفية تجعل إستخدام الماكينة مريحاً وسهلاً إلى درجة كبيرة



Suitable for welding two corners of all kinds of pvc profiles. Button controlled. which is an advantage for mass production. melting,uniting and compressing pressures are separately adjustable. Melts any pvc profiles ( cases, doors, wings, drilling profiles ) in the standard measure of 3 mm without requiring time adjustment. The constant unit is automatically movable on 50 mm inside itself. After the welding, the profile moves away, providing facility of use. The back support makes using the machine extremely comfortable



Tüm pvc profillerin iki köşe kaynağı için uygundur. Buton kontrollüdür, seri üretimde avantaj sağlar. Eritme,birleştirme ve sıkıştırma basınçları ayrı ayrı ayarlanabilir.Otomatik eritme sistemi ile her türlü pvc profili (kasa, kapı, kanat orta kayıt) zaman ayarı gereksiz standart 3'er mm eritir. Sabit ünite kendi içinde 50 mm otomatik hareketlidir. Kaynak sonrası profili boşacıkararak kullanım kolaylığı son derece sağlar. Arka tarafından gelen dayama ile kullanımı son derece rahattır

### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 hava Basıncı air pressure ضغط الهواء	 hava tüketimi air consumption استهلاك الهواء	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
4 KW 220V400V, 50Hz	6-8 Bar	40 lt \ dk	385x74x147 cm	620 kg

# 112

## ALÜMİNYUM KESME MAKİNESİ ALUMINUM CUTTING MACHINE ماكينة قص الالمنيوم




Pvc ve alüminyum profillerini seri olarak keser. Tam elektropnömatik sistemlidir. Soğutma sistemi havali ve yağlı. Güvenlik Sistemi 100% güven verir. Kesme dereceleri 0'den 90'a ayarlanabilir



It interrupts as series of PVC & aluminum profiles Full electropneumatic systems. Possibility to open from angel 0 to 90. Air and oil cooling. 100 % safety



تستعمل الماكينة لقص جميع أنواع بروفيل الالمنيوم و pvc مع إمكانية القص بجميع أشكال الزاوية من 0 وحتى 90 درجة، ومزودة بمضخة زيت تعمل على الهواء لتبريد الديسك، تحتوي على أنظمة حماية وأمان على الهواء (يتم التحكم بالديسك يدويًا) ولا يمكن رفع الديسك إذا لم يكن وضع الأمان مفعلاً. إقتصادية في استهلاك الهواء والكهرباء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
2.2 KW ,3 HP 230V-400V, 50Hz	450 mm	3000 r.p.m	60X55X100 cm	225 kg

# ALÜMİNYUM KESME MAKİNESİ

## ALUMINUM CUTTING MACHINE

ماكينة قص الالمنيوم

# 113





Pvc ve alüminyum profillerini seri olarak keser. Tam elektropnömatik sistemlidir. Soğutma sistemi havalı ve yağlı. Güvenlik Sistemi 100% güven verir. Kesme dereceleri 0'den 90'a ayarlanabilir



It interrupts as series of PVC & aluminum profiles Full electropneumatic systems. Possibility to open from angel 0 to 90. Air and oil cooling.



تستعمل الماكينة لقص جميع أنواع بروفيل الألمنيوم و ال PVC ومزودة بمضخة زيت تعمل على الهواء لتبريد الديسك، إقتصادية فية إستهلاك الهواء والطاقة



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات


 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
2.2 KW ,3 HP 230V-400V, 50Hz	450 mm 400 mm	3000 r.p.m	60X55X100 cm	150 kg

114

# ALÜMİNÜM KÖŞE BİRLEŞTİRME MAKİNESİ

## ALUMINUM CORNER JOINING MACHINE

ماكينة تجميع زوايا الالمنيوم




Makine her türlü Alüminyum ve pvc profiller uzunlamasına kesmek için kullanılır. Disk soğutmak için Yağ pompası var (Manuel kontrollü) Elektrik tüketimi çok ekonomik



The machine is used to cut all kinds of profiles Aluminum and pvc longitudinal. Supplied with oil pump To cool the disc (Manually controlled) Electricity consumption is very economic



إمكانية التحكم بحركات الضواغط لرفع المقابض نظام التحكم بمقابض التثبيت والحركات المساند هيدروليكية. نظام تشغيل الحركات هيدروليكية أو توماتيكية مع إمكانية التحكم بقوة مساند التثبيت بحسب متانة البروفيل. إن نظام قوة الهيدروليك قوي جدا يصل لـ 6000 كغ. تتميز بسهولة وضع وتثبيت البروفيل بفضل المساعدات على سطح المكنة. دعسات لسهولة الاستخدام والتحكم. تحتوي على مسندين ومكبسين إمكانية عيار الزوايا من 50 وحتى 110 درجة



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

Motor power Motor Gücü قوة المحرك	قوة الضغط Baskı gücü	سرعة المحرك Motor devirleri	Sizes Ebatlar الأبعاد	Weight Ağırlık الأوزان
3 KW 380V 400V, 50Hz	8000 kp	1500 r.p.m	80X100X125 cm	350 kg

# ALÜMİNYUM KESME MAKİNESİ

## ALUMINUM CUTTING MACHINE

ماكينة قص الالمنيوم

# 115




Pvc ve alüminyum profillerini seri olarak keser Tam elektropnömatik sistemlidir. Soğutma sistemi havalı ve yağlı. güvenlik. Sistemi 100% güven verir. Kesme dereceleri 0'den 90'a ayarlanabilir



It interrupts as series of PVC & aluminum profiles Full electropneumatic systems. Possibility to open from angel 0 to 90. Air and oil cooling. 100% safe



تستعمل الماكينة لقص جميع أنواع بروفيل الالمنيوم و pvc مع إمكانية القص بجميع أشكال الزاوية من 0 وحتى 90 درجة. ومزودة بمضخة زيت تعمل على الهواء لتبريد الديسك. تحتوي على أنظمة حماية وأمان على الهواء (يتم التحكم بالديسك يدويًا) ولا يمكن رفع الديسك إذا لم يكن وضع الأمان مفعلاً. إقتصادية في استهلاك الهواء والطاقة




### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
2.2 KW ,3 HP 230V-400V, 50Hz	450 mm	3000 r.p.m	60X55X100 cm	225 kg

# 116

## DİJİTAL KONVEYÖR DIGITAL CONVEYOR مناارة قياس الكترونية




Dijital Metrelik Kesim Makinelerinde Kesilecek Parça Ölçüsü Dokunmatik Ekran yazılarak, Dayamanın Ölçüye Gitmesini Sağlar. Müşteri ihtiyacına göre farklı boyular mevcuttur ( 2 – 6 m )



Provides easy measurement for different profil models. Easy to control and provide accurate Measurements because of its digital screen. Available in several lengths as per customer requirements ( 2 – 6 m )



تؤمن سهولة القياس بالنسبة للقطاعات المختلفة سهولة التحكم ودقة المقاسات بفضل الشاشة الالكترونية. تتوفر بعدة أطوال حسب احتياج الزبون ( من 2 متر وحتى 6 متر )



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

الدقة Hassasiyeti - regularity Ölçü	الطول Uzunluk - length ✕	Weight Ağırlık الأوزان KG
0.1 mm	By request - Rica üzerine حسب الطلب	150 kg

# TAŞINABİLEN ALÜMİNYUM BÜKME MAKİNESİ

## ALUMINUM BENDING MACHINE

ماكينة لف الالمنيوم المحمولة

# 117





Alüminyum profillerini ve alüminyum boru seri olarak bükerek. Tam elektropnömatik sistemlidir. Çift yöne dönebilir. Güvenlik sistemi 100% güvenlidir



It used to bend all aluminum profiles and aluminum pipes. Two-way rotation and full electropneumatic system. 100% safety



تستعمل الماكينة لللف جميع أنواع بروفيل وبواريه الالمنيوم. مزودة بمحرك قوي للعمل المرير. تتميز بإمكانية اللف باتجاه اليمين أو اليسار وبسهولة النقل ( يتم التحكم بعملية اللف يدويا). إقتصادية في استهلاك الطاقة الكهربائية



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
0,37KW / 2 HP 230V-400V, 50Hz	---	---	50X50X50 cm	45 kg

# 118

## KOPYALI FREZE MAKİNASI

### COPY DILLING MACHINE

ماكينة تغريز جميع أنواع الألمنيوم




PVC ve alüminyum profillere şablon yardımıyla kilit yeri şanzuman vasıtasıyla kolyeri, çift açılıdır. Üniversal şablon ile bütün Kopya işlemlerini yapabilir



PVC template to help place kolyer through aluminum gearbox lock. The couple has opened Universal template makes all copy operations Del profile with triple drilling assembly



تستعمل الماكينة لفرز جميع أنواع الألمنيوم بالاعتماد على القوالب الموجودة. تمتاز بصغر حجمها وسهولة التنقل كما تمتاز بأنها اقتصادية في استهلاك الكهرباء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	 Saw Speed Testere Hızı سرعة المنشار	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الوزن
0,75 Kw/0.75 Hp 230V-400V, 50Hz	---	---	60X60X50 cm	50 kg

# KOPYALI FREZE MAKİNESİ

## MILLING MACHINE

ماكينة تغريز جميع انواع الالمنيوم و PVC

# 119





PVC ve alüminyum profillere şablon yardımıyla kilit yeri şanzuman vasıtasıyla kolyeri, çift açılıdır. Üniversal şablon ile bütün Kopya işlemlerini yapabilir



PVC template to help place kolyer through aluminum gearbox lock. The couple has opened Üniversal template makes all copy operations Del profile with triple drilling assembly



تستعمل الماكينة لغرز جميع أنواع الألمنيوم بالاعتماد على القوالب الموجودة. تمتاز بصغر حجمها وسهولة التنقل كما تمتاز بأنها اقتصادية في استهلاك الكهرباء



### Specifications / Teknik Özellikler / المواصفات

 Motor power Motor Gücü قوة المحرك	 Saw Dimensions Testere Ebatları أبعاد المنشار	قوة المحرك Motor gücü	 Sizes Ebatlar الأبعاد	 Weight Ağırlık الأوزان
230V-400V, 50Hz	---	Rotary Motor	60X60X50 cm	35 kg